



Version: 2.01
Revisionsdato: 18.09.2025

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
Udstedelsesdato: 25/01/2024 Version: 1.0

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Mærkenavn: The Inked Army | White; Coal Grey; Stone Grey; Cloud Grey; Rogue Red; Torch Red; Red Brick; Clay Brown; Fur Brown; Sunset Orange; Tiger Orange; Honey Drop; Solar Flare; Green Hood; Viper Green; Fresh Kiwi; Storm Blue; River Blue; Blue Horizon; Deep Lagoon; Mint Breeze; Night Shade; Royal Plum; Punch Pink; Dark Peony; Pink Bloom

Form: vandig opløsning

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Anvendelse af stoffet/blandingen : Tatoveringsblæk til professionel brug.
Anvendelser, der frarådes: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

1.4. Nødopkaldsnummer

2. The Inked Army GmbH
3. Wilhelm-Maybach-Strasse 1
4. 89312 Guezburg, Germany
5. info@inkedarmy.com

Nødtelefon

Tlf. +49 8221 2573360 (virksomhed)
Tlf. 112 (alarmnummer)

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

En vandbaseret blanding af sorte og/eller hvide pigmenter og tilsætningsstoffer.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Ikke en farlig blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.3. Andre farer

Dette stof/denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller derover.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om bestanddele

3.1. Stoffer

Name	Product identifier	Concentration	Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Demineralized water	-	0 - 70 %	-
CI 77891	CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5	0 - 50 %	-
CI 12475	CAS: 2786-76-7 EC: 220-509-3	0 - 40 %	-
CI 13980	CAS: 31837-42-0 EC: 250-830-4	0 - 40 %	-
CI 69800	CAS: 81-77-6 EC: 201-375-5	0 - 30 %	-
CI 12760	CAS: 72102-84-2 EC: 276-344-2	0 - 30 %	-
CI 73915	CAS: 980-26-7 EC: 213-561-3	0 - 30 %	-
CI 73900	CAS: 1047-16-1 EC: 213-879-2	0 - 30 %	-
CI 74265	CAS: 14302-13-7 EC: 238-238-4	0 - 30 %	-
Glycerine	CAS: 56-81-5 EC: 200-289-5	0 - 10 %	-
Ethanol	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	0 - 5 %	Flam. Liq. 2 (H225)
Ammonium acrylates copolymer	Proprietary	0 - 5 %	-
Acrylates copolymer	Proprietary	0 - 5 %	-
CI 77266	CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9	0 - 5 %	-

Triethanolamine	CAS: 102-71-6 EC: 203-049-8	0 - 1%	-
3-phenylpropan-1-ol	CAS: 122-97-4 EC: 204-587-6	0 - 1 %	Eye Dam. 1 (H318) Skin Corr. 1B (H314)

CI 77266, CI 69800, CI 12760 er til stede i produkterne i nanoform.

3.2. Blandinger

Ingen data tilgængelige.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt med øjnene:

Fjern kontaktlinser. Skyl øjnene straks med vand i mindst 10 minutter. Søg hjælp hos en øjenlæge.

Indånding:

Sørg for adgang til frisk luft. Sørg for, at personen har det varmt og roligt. Hvis personen ikke trækker vejret, trækker vejret uregelmæssigt eller er holdt op med at trække vejret, skal kvalificeret personale give kunstigt åndedræt eller ilt.

Hudkontakt:

Tag forurenet tøj og sko af. Huden skal vaskes grundigt med sæbe og vand, eller der skal anvendes et godkendt hudrensningemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse:

Ved indtagelse skal du straks kontakte en læge og vise emballagen eller etiketten. Sørg for, at personen får varme og ro. Fremkald IKKE opkastning.

Beskyttelse af førstehjælper:

Der må ikke udføres handlinger, der indebærer personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Kan være farligt for den person, der udfører mund-til-mund-genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, inden det fjernes, eller brug handsker.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte sundhedsmæssige virkninger:

Indånding: Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer.

Indtagelse: Ingen kendte virkninger eller kritiske farer.

Hudkontakt: Kan forårsage allergisk reaktion.

Øjenkontakt: Ingen kendte væsentlige virkninger eller kritiske farer.

Overdreven eksponering:

Hudkontakt: irritation, rødme.

Indtagelse: Ingen specifikke data.

Indånding: Ingen specifikke data.

Øjenkontakt: Ingen specifikke data.

4.3. Angivelse af, om der behøves øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Bemærkninger til lægen: Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den udsatte person skal muligvis holdes under lægelig overvågning i 48 timer.

Specifik behandling: Ingen specifikke data.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: alkoholbestandigt skum, CO₂, pulver, vandspray.

Ved brand eller opvarmning vil der opstå et trykstigning, og beholderen kan eksplodere.

Uegnede slukningsmidler: vandstråle.

5.2. Særlige farer, der forårsages af stoffet eller blandingen

Forbrændingsprodukter: kulilte, nitrogenoxider, svovloxider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Tag gastæt beskyttelsesbeklædning og åndedrætsværn, der er uafhængigt af den omgivende luft, på.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 6: Forholdsregler over forudslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Der må ikke træffes foranstaltninger, der indebærer personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer personer fra nærliggende områder. Giv ikke unødvendigt og usikkert personale adgang. Rør ikke ved eller gå ikke over spildt materiale. Undgå at indånde dampe eller tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres en passende maske. Tag passende personligt beskyttelsesudstyr på.

Personlig beskyttelse i afsnit 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå spredning af spildt materiale, afstrømning eller kontakt med jord, vandveje, afløb og kloaksystemer. Informer de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandveje, jord eller luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet, hvis det frigives i store mængder.

6.3. Metoder og materiel til inddæmning og oprensning

Lille lækage:

Stop lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Fjern beholdere fra det spildte område. Opløs i vand og opsaml, hvis det er vandopløseligt. Alternativt, hvis det er uopløseligt i vand, opslug det med et inert, tørt materiale og læg det i en passende affaldsbeholder. Anvend en autoriseret affaldsentreprenør.

Stort lækage:

Stop lækagen, hvis det er uden risiko. Fjern beholdere fra det spildte område. Kom til udslip fra vinden. Sikr udløbene fra kloaksystemet, vandinstallationer og indgange til kældre og lukkede områder. Skyl eventuelle spildte mængder ud i et rensningsanlæg eller fortsæt som følger. Spildte eller udslipte stoffer skal opsamles ved hjælp af ikke-brændbare stoffer såsom: sand, jord, vermikulit, diatoméjord. Anbring derefter i beholdere og bortskaf i overensstemmelse med lokale regler. Anvend en autoriseret affaldsbortskaffelsesvirksomhed. Forurenede absorberende materiale kan udgøre samme fare som et spildt produkt.

6.4. Henvielse til andre punkter

Se afsnit 8 for oplysninger om passende personligt beskyttelsesudstyr. Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling. Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning.

For oplysninger om specifikke anvendelser i henhold til eksponeringsscenarierne henvises til listen over identificerede anvendelser i afsnit 1.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (se afsnit 8). Personer med en historie med hudsensibiliseringsproblemer bør ikke ansættes i nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse. Undgå indånding af dampe eller tåger. Undgå udledning til miljøet. Opbevares i originalemballagen eller en godkendt alternativ beholder af kompatibelt materiale og holdes tæt lukket, når den ikke er i brug. Tomme beholdere indeholder produktrester og kan være farlige. Beholderen må ikke genbruges.

Mad, drikke og rygning bør være forbudt i alle områder, hvor dette materiale opbevares, håndteres og forarbejdes. Arbejdstagere bør vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, inden du går ind i spisesalen. Se også afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

Lad ikke blandingen tørre ud af sig selv og danne støv.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35 °C (32 til 95 °F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i originalemballagen, væk fra direkte sollys, i et tørt, køligt og godt ventileret rum, væk fra uforenelige materialer (se afsnit 10), drikkevarer og mad. Beholderen skal forblive lukket og forseglet indtil brug. Beholdere, der er blevet åbnet, skal forsegles igen og opbevares stående for at forhindre lækage. Opbevares ikke i umærkede beholdere. Brug passende indeslutning for at undgå miljøforurening. Før omladning eller brug påbegyndes, skal oplysningerne om uforenelige materialer i afsnit 10, 11 og 12 læses.

7.3. Nærmere bestemte anvendelser

Ingen specifikke data.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingredienser med parametre, der er underlagt kontrol på arbejdspladsen.

CAS-nr.	Ingrediens	Kilde	Værdi
1333-86-4	CI 77266	OSHA	TWA 3,5 mg/m ³
		ACGIH	TWA: 3 mg/m ³
		NIOSH	TWA 3,5 mg/m ³ Ca TWA 0,1 mg PAH'er/m ³
		National	Ingen fastsat grænseværdi
Proprietær	Ammoniumacrylatcopolymer	OSHA	Ingen fastsat grænseværdi
		ACGIH	Ingen fastsat grænseværdi
		NIOSH	Ingen fastsat grænseværdi
		National	Ingen fastsat grænseværdi
56-81-5	Glycerin	OSHA	TWA: 15 mg/m ³
		ACGIH	TWA: 3 mg/m ³
		NIOSH	Ingen fastsat grænseværdi
		National	Ingen fastsat grænseværdi
64-17-5	Ethanol	OSHA	TWA: 1900 mg/m ³
		ACGIH	Ingen fastsat grænseværdi
		NIOSH	TWA: 1900 mg/m ³

		National	Ingen fastsat grænseværdi
122-97-4	3-phenylpropan-1-ol	OSHA	Ingen fastsat grænseværdi
		ACGIH	Ingen fastsat grænseværdi
		NIOSH	Ingen fastsat grænseværdi
		National	Ingen fastsat grænseværdi
13463-67-7	CI 77891	OSHA	TWA: 15 mg/m ³
		ACGIH	TWA: 10 mg/m ³
		NIOSH	Ingen fastsat grænseværdi
		National	Ingen fastsat grænseværdi
81-77-6	CI 69800	DNEL/DMEL	1,25 mg/m ³
		Støv	10 mg/m ³
1047-16-1	CI 73900	DE	TLV: 1,25 mg/m ³
		DE	TLV: 10 mg/m ³
72102-84-2	CI 12760	DNEL/DMEL	3,33 mg/kg dermal
		DNEL/DMEL	10 mg/m ³ inhalation
		DNEL/DMEL	1,67 mg/kg indtagelse
		DNEL/DMEL	1,67 mg/kg hud
102-71-6	Triethanolamin	DNEL	1 mg/m ³ , inhalation, arbejdstager
		DNEL	7,5 mg/kg, dermal, arbejdstager
		DNEL	140 µg/cm ² , dermal, arbejdstager

8.2. Eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig generel ventilation i rummet og lokal ventilation på arbejdspladsen. Sørg for brusebad og øjenskyllleanlæg.

Indånding:

Der kræves ingen åndedrætsbeskyttelse ved korrekt håndtering. Der skal anvendes maske, hvis der frigives dampe/støv/røg/aerosoler. Valg af åndedrætsværn skal ske på baggrund af det kendte eller forventede eksponeringsniveau, produktets farer og sikkerhedsgrænserne for det valgte åndedrætsværn. Brug et korrekt tilpasset, luftfrensende eller lufttilført åndedrætsværn, der overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering viser, at dette er nødvendigt. Brug en åndedrætsværn, der opfylder EN140-standard. Filtertype: Organisk dampfilter (type A) og P3-filter til flygtige partikler.

Øjen- og ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller med sideskjalde. Brug øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166.

Hånd- og hudbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbeklædning af naturlige materialer eller syntetiske fibre. Kroppens eksponering bør minimeres ved håndtering af blandingen. Brug fodtøj, der er beregnet til brug i industrianlæg, for at beskytte fødderne. Det skal godkendes af en sundheds- og sikkerhedsspecialist. Brug handsker af kemikaliebestandigt gummi for at beskytte dine hænder. Under hensyntagen til de parametre, der er angivet af handskeproducenten, skal du kontrollere, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber under brug (i overensstemmelse med EN 374).

Miljømæssige eksponeringskontroller:

Der kræves ingen særlige forebyggende foranstaltninger ud over dem, der er nævnt i afsnit 6.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

a	Form	væske
b	Farve	karakteristisk
c	Lugt	karakteristisk
d	Smelte-/frysepunkt	Ingen data tilgængelige

e	Indledende kogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data tilgængelige
f	Brandbarhed	Ingen data tilgængelige
g	Nedre og øvre eksplosionsgrænse	Ingen data tilgængelige
h	Flammepunkt	Ingen data tilgængelige
i	Selvantændelsestemperatur	Ingen data tilgængelige
j	Nedbrydningstemperatur	Ingen data tilgængelige
k	pH	Ingen data tilgængelige
l	Kinematisk viskositet	Ingen data tilgængelige
m	Opløselighed	Ingen data tilgængelige
n	Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Ingen data tilgængelige
o	Damptryk	Ingen data tilgængelige
p	Massefylde	Ingen data tilgængelige
q	Relativ damptæthed	Ingen data tilgængelige
r	Partikelegenskaber	Se afsnit 3.1
s	Eksplosive egenskaber	Ingen data tilgængelige
t	Oxidationsegenskaber	Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under normale omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Voldsomme reaktioner er mulige med:
De almindeligt kendte reaktionspartnere for vand.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige.

10.5. Uforenelige materialer

Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Se afsnit 5.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blanding
Akut toksicitet

Oral: Ingen data tilgængelige
 Indånding: Ingen data tilgængelige
 Dermal: Ingen data tilgængelige
 Ætsende/irriterende virkning på huden
 Ingen data tilgængelige
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation
 Ingen data tilgængelige
 Overfølsomhed over for luftvejene eller huden
 Ingen data tilgængelige
 Mutagen virkning på reproduktive celler
 Ingen data tilgængelige

CAS	Ingrediens	Oral LD50, mg/kg	Hud LD50, mg/kg	Indånding Damp LC50, mg/L/4 timer	Indånding af støv/tåge LC50, mg/L/4 timer	Indånding af gas LC50, ppm
1333-86-4	CI 77266	> 10000, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
Proprietær	Ammoniumacrylatcopolymer	> 2000, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
56-81-5	Glycerin	23000, Mus	17100, Kanin	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
64-17-5	Ethanol	10470, Rotte	17100, kanin	12470, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
122-97-4	3-phenylpropan-1-ol	2250, Rotte	5000, kanin	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
13463-67-7	CI 77891	> 2000, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	> 6,82 Rotte	Ingen data tilgængelige
2786-76-7	CI 12475	> 2000, Rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
81-77-6	CI 69800	> 5000, Rotte	> 1050, rotte	> 5,5, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
31837-42-0	CI 13980	> 5000, Rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
72102-84-2	CI 12760	> 5000, Rotte	Ingen data tilgængelige	> 2119, Rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
980-26-7	CI 73915	Ingen data tilgængelige	< 2500, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
1047-16-1	CI 73900	> 5000, Rotte	> 5000, Rotte	> 5,0 Rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
14302-13-7	CI 74265	> 5000, rotte	> 5000, Rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
102-71-6	Triethanolamin	7200, rotte	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige
Proprietær	Acrylatcopolymer	> 5000	> 2000, kanin	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige	Ingen data tilgængelige

Ingen data tilgængelige for andre ingredienser, der ikke er nævnt i tabellen ovenfor.

Kræftfremkaldende
 Ingen data tilgængelige
 Skadelig virkning på forplantningsevnen

Ingen data tilgængelige
 Toksisk virkning på målorganer – enkelt eksponering
 Ingen data tilgængelige
 Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering
 Ingen data tilgængelige
 Aspirationsfare
 Ingen data tilgængelige

11.2. Oplysninger om andre farer

Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH-forordningens artikel 57, litra f), eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/605 eller Kommissionens forordning (EU) 2017/2100 i koncentrationer på 0,1 % eller derover. Så vidt vi ved, er de kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber ikke blevet grundigt undersøgt. Så vidt vi ved, er de kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber ikke blevet grundigt undersøgt. Farlige egenskaber kan ikke udelukkes, men er usandsynlige, når produktet håndteres korrekt.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

CI 12475	
LC50 - Fisk	> 100 mg/l Testorganismer (arter): Oryzias latipes
EC50 - Skaldyr	> 110 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 96h - Alger	0,06 mg/l Kilde: Økologiske struktur-aktivitetsrelationer
LOEC (kronisk)	> 30 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: '21 d'
NOEC (kronisk)	30 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: '21 d'
CI 69800	
LC50 - Fisk	> 10000 mg/l Testorganismer (arter): Leuciscus idus
CI 13980	
LC50 - Fisk	70 mg/l Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
TLM - Fisk	70,7 mg/l Brachydanio rerio / 96 timer / LC50: > 10.000 mg/l (OECD 203)
CI 73900	
LC50 - Fisk	> 100 mg/l (96 timer, Danio rerio; OECD 203)
LC50 - Daphnia	> 100 mg/l (48 timer, Daphnia magna; OECD 202)
EC50 – Bakterier	> 100 mg/l (3 timer, aktivt slam; OECD 209)
EC50 - Alger	> 100 mg/l (72 timer, Desmodesmus subspicatus; OECD 201)
CI 12760	
LC50 - Fisk	210 mg/l (OECD 203: Fisk, akut toksicitetstest, 96 timer, Oncorhynchus mykiss, statistisk system, ferskvand, eksperimentel værdi, nominel koncentration)
EC50 72 timer - Alger	> 100 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navne: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96 timer - Alger	0,023 mg/l Kilde: ECOSAR
Alger ErC50	> 100 mg/l (OECD 201: Alger, væksthæmningstest, 72 timer, Pseudokirchneriella subcapitata, statistisk system, ferskvand, eksperimentel værdi, nominel koncentration)
LOEC	> 10 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: '22 d'
NOEC	≥ 10 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varighed: '22 d'
CI 74265	
LC50 - Fisk	> 100 mg/l (96 timer, Danio rerio; OECD 203)
LC50 - Daphnia	> 500 mg/l (48 timer, Daphnia magna)

EC50 - Alger	> 100 mg/l (72 timer, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
Triethanolamin	
LC50-fisk	11800 mg/l (96 timer)
EC50-cladocera	2038 mg/l (24 timer)
Alger ErC50	216 mg/l
NOEC	16 mg/l (21 dage)
EC50 - mikroorganismer	> 1000 mg/l (3 timer)
LC50-insekter	499521 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller derover.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH-forordningens artikel 57, litra f), eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i koncentrationer på 0,1 % eller derover.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger til bortskaffelse af spildevand: Bortskaf ikke affald i kloakken.

Anbefalinger til bortskaffelse af produkt/emballage: Forbrændes. Bortskaffes på sikker vis i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

Økologi – affaldsmaterialer: Undgå udledning til miljøet.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2. FN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID: Ikke farligt gods.
IMDG: Ikke farligt gods.
IATA: Ikke farligt gods.

14.3. Transportfareklasse®

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5. Miljøfarer

Stoffet udgør ikke nogen særlig trussel for miljøet.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke klassificeret som farligt i henhold til transportbestemmelserne.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen vedrørende

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLADETS PUNKT 16: Andre oplysninger

Ovenstående oplysninger anses for at være korrekte, men ikke udtømmende, og bør kun betragtes som anbefalede forholdsregler ved håndtering af produktet. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den nuværende tekniske og videnskabelige viden. Formålet med disse oplysninger er at henlede opmærksomheden på forpligtelsen til at overholde de sikkerheds- og sundhedsregler, der er fastsat i dette sikkerhedsdatablad med hensyn til de produkter, vi leverer, herunder de anbefalede forholdsregler i forbindelse med deres anvendelse og opbevaring. Sikkerhedsdatabladet udgør ikke en teknisk specifikation af produktet og kan under ingen omstændigheder bruges som et produktgarantidokument. Manglende overholdelse af de regler, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad, herunder især anvendelse af passende forholdsregler eller korrekt brug af produkterne, fritager os for ethvert ansvar for eventuelle skader.